

**PLASBOHN®**  
Garantia de Qualidade



GARANTIA DE  
**QUALIDADE**

QUALITY ASSURANCE / GARANTÍA DE CALIDAD

# MANGUEIRAS ESPIRALADAS

SPIRAL HOSE / MANGUERA ESPIRAL

## BITOLA

2".....	35%
1" - 1.1/2".....	15%
1.1/4" - 3".....	10%
3/4" - 2.1/2".....	
4".....	5%

## METRAGEM

25m.....	22%
50m.....	77%

## MODELO

Azul.....	77%
Laranja.....	8%
Cristal.....	5%



**PBSLA**  
Plasbohn Sucção  
Leve Azul



**PBSLP**  
Plasbohn Sucção  
Leve Preta



**PBSLFP**  
Plasbohn Sucção Leve  
Fechada Preta



**PBSPL**  
Plasbohn Sucção  
Pesada Laranja



**PBSPM**  
Plasbohn Sucção  
Pesada Marrôm



**PBSAT**  
Plasbohn Sucção  
Atóxica Transparente



**PBSCC**  
Plasbohn Sucção  
Concreto Cinza



**PBVC**  
Plasbohn Vácuo Cinza



**PBVSLV**  
Plasbohn Vácuo  
Super Leve Verde



**PBCFP**  
Plasbohn Conduíte  
Flexível Preto

# MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



## PBSLA

### Plasbohn Sucção Leve Azul

Light Suction Blue / Plasbohn Leve Succión Azul

CÓDIGO						BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (InchHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO						GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE
10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	-	-	4027	-	4028	3/4"	2,70±0.40	19,05±0.40	24,45±0.40	29/0,98	90/270	60mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4029	-	4030	1"	2,60±0.40	25,40±0.40	30,60±0.40	29/0,98	90/270	80mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4031	-	4032	1 1/4"	2,60±0.40	31,75±0.40	37,15±0.40	29/0,98	80/240	100mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4033	-	4034	1 1/2"	2,80±0.40	38,10±0.40	43,70±0.40	29/0,98	80/240	120mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4035	-	4036	2"	3,30±0.40	50,80±0.40	57,40±0.40	29/0,98	80/240	150mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4037	-	4038	2 1/2"	4,00±0.40	63,50±0.40	71,50±0.40	29/0,98	75/225	180mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4039	-	4040	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	29/0,98	75/225	250mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4041	-	4042	4"	5,30±0.40	101,60±0.40	112,20±0.40	29/0,98	65/195	400mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	-	4382	5"	6,60±0.40	127,00±0.40	140,2±0.40	29/0,98	20/60	600mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	-	4384	6"	7,20±0.40	152,40±0.40	166,8±0.40	29/0,98	18/55	800mm	Rolo/roll/rollo



## PBSLP

### Plasbohn Sucção Leve Preto

Light Suction Black / Plasbohn Leve Succión Negro

CÓDIGO						BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (InchHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO						GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE
10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	-	-	4217	-	4257	1"	2,60±0.40	25,40±0.40	30,60±0.40	29/0,98	90/270	80mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4211	-	4209	1 1/4"	2,60±0.40	31,75±0.40	36,95±0.40	29/0,98	80/240	100mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4212	-	4218	1 1/2"	2,60±0.40	38,10±0.40	43,30±0.40	29/0,98	80/240	120mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4213	-	4219	2"	3,30±0.40	50,80±0.40	57,40±0.40	29/0,98	80/240	150mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4214	-	4220	2 1/2"	4,00±0.40	63,50±0.40	71,50±0.40	29/0,98	75/225	180mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4215	-	4221	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	29/0,98	75/225	250mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	4216	-	4222	4"	5,30±0.40	101,60±0.40	112,20±0.40	29/0,98	65/195	400mm	Rolo/roll/rollo



\*PT - Pressão de trabalho / RUP - Pressão de Ruptura

## PBSLFP

### Plasbohn Sucção Leve Fechado Preto

Light Suction Close Black / Plasbohn Leve Succión Negro Cerrado

CÓDIGO						BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (InchHg)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO						GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE
10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	-	-	-	-	4513	1 1/2"	2,80±0.40	38,10±0.40	43,70±0.40	29/0,98	80/240	120mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	-	4512	2"	3,30±0.40	50,80±0.40	57,40±0.40	29/0,98	80/240	150mm	Rolo/roll/rollo



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

# MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN




## INDICAÇÃO

Para serviços médios ou leves na sucção ou descarga. Para uso industrial, agrícola, no combate a enchente, no abastecimento de água, em caminhão pipa, no garimpo, na drenagem de lagos, na irrigação, em obras de construção civil, na mineração, na náutica, em portos, na limpeza de pátios e edificações.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



## PBSPL

### Plasbohn Sucção Pesada Laranja

Plasbohn Heavy Suction Orange / Plasbohn Succión Pesada Naranja

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO VÁCUO (máx)	*PT/RUP PSI	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM						
CODE CÓDIGO		GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE						
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	-	-	4730	4043	-	4044	2"	4,00 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,80 ± 0.40	29/0,98	80/240	700 mm	Rolo / roll / rollo
-	4723	4727	-	4045	-	4046	2.1/2"	4,50 ± 0.40	63,50 ± 0.40	72,50 ± 0.40	29/0,98	75/225	800 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4047	-	4048	3"	5,00 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,20 ± 0.40	29/0,98	75/225	900 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4091	-	4092	4"	6,40 ± 0.40	101,60 ± 0.40	114,40 ± 0.40	29/0,98	75/225	1500 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	4385	-	-	4386	-	5"	7,10 ± 0.40	127,00 ± 0.40	141,2 ± 0.40	29/0,98	25/75	2500 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	4387	-	-	4388	-	6"	7,90 ± 0.40	152,40 ± 0.40	168,2 ± 0.40	29/0,98	20/60	2700 mm	Rolo / roll / rollo
4614	4615	-	-	-	-	-	8"	10,00 ± 0.40	223,20 ± 0.40	254,02 ± 0.40	29/0,98	10/30	4500 mm	Rolo / roll / rollo
4616	4617	-	-	-	-	-	10"	11,00 ± 0.40	254,00 ± 0.40	276,2 ± 0.40	29/0,98	8/24	7000 mm	Rolo / roll / rollo

\*PT - Pressão de trabalho / RUP - Pressão de Ruptura

## INDICAÇÃO

Para serviços pesados na sucção ou descarga de água ou líquidos pastosos. Para uso industrial, agrícola, na irrigação, em caminhão pipa, em limpa fossa, no garimpo, na drenagem, dragagem, em obras de construção civil, boca de lobo, galerias subterrâneas, na mineração, produtos químicos (consultar tabela de resistência química), entre outros.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

# MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



## PBSPM

### Plasbohn Sucção Pesada Marrom

Plasbohn Heavy Suction Brown / Plasbohn Heavy Succión Marrón



CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO							GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	4776	4777	4778	4049	-	4050	3/4"	3,00±0.40	19,05±0.40	25,05±0.40	29/0,98	90/270	80 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	-	-	-	1"	3,30±0.40	25,40±0.40	32,00±0.40	29/0,98	90/270	100 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4053	-	4054	1.1/4"	3,40±0.40	31,75±0.40	38,55±0.40	29/0,98	110/330	140 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4055	-	4056	1.1/2"	3,40±0.40	38,10±0.40	44,90±0.40	29/0,98	100/300	160 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4057	-	4058	2"	3,70±0.40	50,80±0.40	58,20±0.40	29/0,98	90/270	180 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4059	-	4060	2.1/2"	5,00±0.40	63,50±0.40	73,50±0.40	29/0,98	80/240	280 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4061	-	4062	3"	5,00±0.40	76,20±0.40	86,20±0.40	29/0,98	70/210	300 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4063	-	4064	4"	5,50±0.40	101,60±0.40	112,60±0.40	29/0,98	70/210	380 mm	Rolo/roll/rollo

\*PT - Pressão de trabalho / RUP - Pressão de Ruptura

## INDICAÇÃO

Para serviços pesados na sucção ou descarga de produtos derivados do petróleo líquidos ou pastosos.


Para uso industrial, em caminhão pipa, em diversas variedades de produtos químicos.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



## PBSAT

### Plasbohn Sucção Atóxica Transparente

Plasbohn Suction Atoxic Transparent / Plasbohn Succión Atóxico Transparente



CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO							GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	-	-	-	4093	-	4094	3/4"	2,60±0.40	19,05±0.40	24,25±0.40	29/0,98	90/270	100 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4095	-	4096	1"	3,00±0.40	25,40±0.40	31,40±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4097	-	4098	1.1/4"	3,40±0.40	31,75±0.40	38,55±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4089	-	4090	1.1/2"	3,40±0.40	38,10±0.40	44,90±0.40	29/0,98	90/270	160 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4066	-	4067	2"	4,10±0.40	50,80±0.40	59,00±0.40	29/0,98	90/270	180 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4099	-	4100	2.1/2"	5,00±0.40	63,50±0.40	73,50±0.40	29/0,98	80/240	280 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4101	-	4102	3"	5,00±0.40	76,20±0.40	86,20±0.40	29/0,98	70/210	300 mm	Rolo/roll/rollo
-	-	-	-	4103	-	4104	4"	5,00±0.40	101,60±0.40	111,60±0.40	29/0,98	80/240	380 mm	Rolo/roll/rollo

\*PT - Pressão de trabalho / RUP - Pressão de Ruptura

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

# MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



## INDICAÇÃO

Para indústrias em geral, nos serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios, como laticínios, água potável, vinho, licor, cerveja, refrigerante, suco, xarope, óleo vegetal.

## CARACTERÍSTICAS

Qualidade alimentar. Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, evitando acúmulo de resíduos e transparente permitindo visualização da passagem do fluido. com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



## PBSCC

### Plasbohn Sucção Concreto Cinza

Plasbohn Suction Concrete Gray / Plasbohn Concreto Gris

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (atm/het)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM					
CODE CÓDIGO		GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	VACUUM VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING EMBALAJE					
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	4509	-	4510	-	4511	-	3"	9,80±0.40	76,20±0.40	95,80±0.40	29/0,98	120/360	700mm	Rolo/roll/rollo
-	4278	-	4279	4233	4280	-	4"	9,80±0.40	101,60±0.40	121,20±0.40	29/0,98	120/360	800mm	Rolo/roll/rollo
-	4389	-	4390	4258	4391	-	5"	11,50±0.40	127,00±0.40	151,0±0.40	29/0,98	120/360	800mm	Rolo/roll/rollo
-	4392	4567	4393	4390	4394	-	6"	12,00±0.40	152,40±0.40	176,4±0.40	29/0,98	5,5/80	1000mm	Rolo/roll/rollo
-	4619	-	-	4236	-	-	8"	12,00±0.40	203,20±0.40	227,00±0.40	29/0,98	6/87	3.000mm	Rolo/roll/rollo
4620	4621	-	-	-	-	-	10"	14,00±0.40	254,00±0.40	282,00±0.40	29/0,98	5/72	4.000mm	Rolo/roll/rollo



\*PT - Pressão de trabalho / RUP - Pressão de Ruptura  
METRAGENS A PARTIR DE 30 METROS, PEDIDOS SOB CONSULTA.

## INDICAÇÃO

Para serviços pesados no bombeamento, sucção ou descarga de materiais agressivos, abrasivos como resíduos de mineração e de garimpo, em líquidos densos, viscosos, no cascalho, na areia, na pedra britada, nos fragmentos como de tijolos ou de cerâmicas.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, na cor grafite (cinza), com alta durabilidade e reforçada, com excelente desempenho durante a aplicação. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

# MANGUEIRA VÁCUO

VACUUM HOSE / MANGUEIRA DE ASPIRADORA



## PBVC

### Plasbohn Vácuo Cinza

Plasbohn Gray Vacumm / Plasbohn Vacío Cris



CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO											
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m	GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	PACKING EMBALAJE
-	-	-	-	4186	-	4187	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4188	-	4189	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4190	-	4191	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4192	-	4193	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4194	-	4195	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4196	-	4197	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4199	-	4200	4"	4,80±0.40	101,60±0.40	111,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4395	-	-	-	-	5"	5,10±0.40	127,00±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4397	-	-	4398	-	6"	5,50±0.40	152,40±0.40	163,4 +/-0,4	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4697	-	-	8"	5,10±0.40	127,00±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo

## INDICAÇÃO

Para serviços de coleta e aspiração de partículas de pó ou fumaça, na ventilação industrial, em coifas, em exaustores industriais, nos condutos de ar, para alguns tipos de gases, aparas de madeira e serragem, de sementes, na drenagem do ar condicionado residencial, etc.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC altamente flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, leve e resistente a choques. O interior liso evita o acúmulo de resíduos. Alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



## PBVSLV

### Plasbohn Vácuo Super Leve Verde

Plasbohn Vacumm Super Light Green / Plasbohn Vacío Verde Súper Leve



CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO											
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m	GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	PACKING EMBALAJE
-	-	-	-	4249	-	4253	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4250	-	4254	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4251	-	4255	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4252	-	4256	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4261	-	4263	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	4262	-	4264	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.


## INDICAÇÃO

Para serviços super leve na sucção ou descarga. Para uso na irrigação, em implementos agrícolas, na condução de produtos líquidos de baixa densidade e não corrosivos, na captação de água e na indústria.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, com alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



# CONDUÍTE FLEXÍVEL

FLEXIBLE CONDUIT / CONDUCTO FLEXIBLE

## PBCFP

### Plasbohn Conduíte Flexível Preto

Plasbohn Flexible Conduit Black / Plasbohn Conducto Flexible Negro

CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO							GAUGE DIÁMETRO	WALL PARED	INTERNAL INTERNO	EXTERNAL EXTERNO	PACKING EMBALAJE
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m					
-	-	-	-	4340	-	4341	3/4"	2,40±0.40	19,05±0.40	23,85±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4342	-	4343	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4344	-	4345	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4346	-	4347	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo/roll/rolo
-	4772	4773	-	4348	-	4349	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4350	-	4351	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4352	-	4353	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	Rolo/roll/rolo
-	-	-	-	4354	-	4355	4"	4,80±0.40	101,60±0.40	111,20±0.40	Rolo/roll/rolo




## INDICAÇÃO

Para manter seguro e protegido o sistema condutor elétrico isolados, na passagem de fios de rede elétrica, cabos de fibra ótica, de telecomunicação, ideal para projetos empresariais, comerciais, industriais, infraestrutura urbana, em condomínios.

## CARACTERÍSTICAS

Produzida em termoplástico, PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, leve e resistente a choques, devendo respeitar as características técnicas construtivas do produto. Auto extingüível, não propaga fogo, ótima performance no raio de curvatura, sendo o recomendado entre 90° na aplicação, alto desempenho, maleabilidade, na durabilidade no impacto e na resistência mecânica. O interior liso facilita a realização do serviço durante a instalação. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## BICO GOTEJADOR

INDICATION / INDICACIÓN

Para caracterizar um kit de irrigação, devem constar as respectivas linhas de produtos Plasbohn, Mangueira de Pulverização, Mangueira de Sucção, Conexão de Irrigação e os Registros de Irrigação Azul. Todos estes itens são obrigatórios acompanhar o Bico Gotejador.

*To be characterized as an irrigation kit, Plasbohn product lines such as Hoses Sprinkler Hoses, Suction Hoses, Irrigation Connections and the Blue Irrigation Manifolds must accompany the Drip Nozzle.*

*Para caracterizarse como un kit de riego, las líneas de productos de Plasbohn como Mangueras Las mangueras de rociadores, las mangueras de succión, las conexiones de riego y los colectores de riego azules deben acompañar a la boquilla de goteo.*

## KIT CONJUNTO IRRIGAÇÃO

IRRIGATION JOINT KIT / KIT DE JUNTA DE RIEGO



**CÓDIGO: 4523**

Embalagem com 10 Unidades

## VENDA KIT DE IRRIGAÇÃO

Para participar do incentivo fiscal é obrigatório conter os itens listados.

*(Itens que devem constar no pedido para obter isenção de IPI, ST e ICMS)*

1

Confirmar **CNPJ**, **CNAE** para obter o benefício fiscal.

2



+



3

OU



com



e



=

4

Adaptador e Registro com mesma bitola

**KIT CONJUNTO IRRIGAÇÃO**

5

## CONEXÕES DE IRRIGAÇÃO

IRRIGATION CONNECTIONS | CONEXIONES DE RIEGO

### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Para mangueiras flexíveis e tubos de polietileno. As conexões são indicadas para aplicações em jardinagem, aviários, tanques de reservatório de água e estruturas rurais que não necessitam de alta pressão. Este produto é específico para aplicação em baixa pressão, não podendo embutir em paredes de concreto, deve-se aplicar externamente ou enterrado, livre, sem abraçadeiras. Se tratando de um sistema de baixa pressão é desaconselhável a aplicação em sistemas de bombeamento hidráulico.

*For flexible hoses and polyethylene pipes. The connections are suitable for applications in gardening, poultry breeding, water reservoir tanks and rural structures that do not require a high pressure. This product is specifically for use in low-pressure installations and it cannot be built into concrete walls, it should be used externally or buried without brackets. As this is a low-pressure system, it is not suitable for use in hydraulic pumping systems.*

*Para mangueras flexibles y tubos de polietileno. Las conexiones son indicadas para aplicación en jardinería, criaderos de aves, tanques de reserva de agua y estructuras rurales que no requieren alta presión. Este producto es específico para aplicación en baja presión, no debiendo ser embutido en paredes de hormigón. Debe ser utilizado externamente o enterrado, sin abrazaderas. Por tratarse de un sistema de baja presión no es recomendable su aplicación en sistemas de bombeo hidráulico.*



### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Produzido em PP/PEAD. Instalação através de simples encaixe por travamento por espigão, dispensa o uso de ferramentas. Não utilizar lubrificantes nas conexões.

*Produced in PP/PEAD. Installation uses a simple snap-lock spigot, that does not requiring the use of tools. Do not use lubricants on the connections.*


*Producido en PP/PEAD. Instalación sencilla mediante espiga de cierre, no requiere el uso de herramientas. No utilizar lubricantes en las conexiones.*

Linha de conexões Plasbohn atende a norma de rosca BSP (British Standard Pipe).

As conexões fabricada em PVC azul possuem proteção contra raios UV garantindo maior resitência do produto.

✓ Indicação de produtos destaques de vendas Plasbohn.

VOLUME GLOBAL  
ENTRE TODOS  
OS MODELOS



## ADAPTADOR INTERNO ROSCA EXTERNO

EXTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO EXTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2424	✓ 2402	1/2"	pç / unit / pz	50pç/unit/pz
✓ 2425	✓ 2403	3/4"	pç / unit / pz	50pç/unit/pz
2426	2404	1"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
2427	2405	1.1/4"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
2428	2406	1.1/2"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
2454	2444	2"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz



## ADAPTADOR ROSCA INTERNO

INTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2422	✓ 2400	1/2"	pç / unit / pz	50pç/unit/pz
✓ 2423	✓ 2401	3/4"	pç / unit / pz	50pç/unit/pz



## ADAPTADOR DE REDUÇÃO INTERNO

INTERNAL REDUCING ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2429	✓ 2407	1/2"x3/8"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
✓ 2430	✓ 2408	3/4"x1/2"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
✓ 2431	✓ 2409	1"x3/4"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
3777	3774	1.1/4"x1"	pç/unit/pz	10pç/unit/pz
3778	3775	1.1/2"x1.1/4"	pç/unit/pz	10pç/unit/pz
3779	3776	2"x1.1/2"	pç/unit/pz	05pç/unit/pz



## JOELHO 90° INTERNO

INTERNAL 90° ELBOW / CODO 90° INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2455	✓ 2445	1/2"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
✓ 2456	✓ 2446	3/4"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
2457	2447	1"	pç/unit/pz	25pç/unit/pz
2480	2470	1.1/4"	pç/unit/pz	10pç/unit/pz
2458	2448	1.1/2"	pç/unit/pz	10pç/unit/pz
2487	2471	2"	pç/unit/pz	10pç/unit/pz



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## JOELHO INTERNO DUPLO

DOUBLE ELBOW INTERNAL / CODO DOBLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2432	✓ 2410	1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
✓ 2433	✓ 2411	3/4"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
2474	2473	1"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz



## TÊ INTERNO 90°

INTERNAL T 90° / CONECTOR EN T INTERNO 90°

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2459	✓ 2449	1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
✓ 2460	✓ 2450	3/4"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
2461	✓ 2451	1"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
2481	2472	1.1/4"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
2462	2452	1.1/2"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
2468	2466	2"	pç / unit / pz	05pç/unit/pz



## TÊ INTERNO TRIPLO

TRIPLET INTERNAL / CONECTOR EN T TRIPLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2434	✓ 2412	1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
✓ 2435	✓ 2413	3/4"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
2469	2467	1"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
4799	4796	3/4" x 1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
4800	4797	1" x 1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
4801	4798	1" x 3/4"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz



## UNIÃO DE REDUÇÃO

REDUCTION UNION / CUPLA DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 2442	✓ 2420	3/4" x 1/2"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
✓ 2443	✓ 2421	1" x 3/4"	pç / unit / pz	25pç/unit/pz
3783	3780	1.1/4" x 1"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
3784	3781	1.1/2" x 1.1/4"	pç / unit / pz	10pç/unit/pz
3785	3782	2" x 1.1/2"	pç / unit / pz	05pç/unit/pz



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## UNIÃO INTERNA

INTERNAL UNION / CUIPLA INTERNA

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	BLACK NEGRO	GAUGE DIÁMETRO	U/U	PACKING EMBALAJE
2436	2414	3/8"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2437	✓ 2415	1/2"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2438	✓ 2416	3/4"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
2439	2417	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2440	2418	1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2441	2419	1.1/2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2463	2453	2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2465	2464	3"	pç / unit / pz	05 pç / unit / pz



## REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓDIGO	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 3510	20mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓ 3511	25mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓ 3512	32mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3513	35mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3514	40mm	Azul / blue / azul	pç	04 pç / unit / pz
3515	50,6mm	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3516	60mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz
3517	75,4mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz



## REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓDIGO	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 3518	1/2"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓ 3519	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓ 3520	1"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3521	1.1/4"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3522	1.1/2"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3523	2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz
3524	2.1/2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓDIGO	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3525	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/unit/pz



## REGISTRO DE ESFERA UNIÃO DENTADA

REGION OF UNDERGROUND TO IRRIGATION / REGISTRO DE ESFERA UNIÓN DENTADA

CÓDIGO	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 3526	1/2"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/unit/pz
✓ 3527	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/unit/pz
✓ 3528	1"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/unit/pz



## PULVERIZAÇÃO

SPRAYING | PULVERIZACIÓN

### PT 750

WP 750 / PT 750



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
-	1936	✓ 1955	5/16"	3,1mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4129	4133	5/16"	3,1mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
-	1937	✓ 1956	3/8"	3,1mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4130	4134	3/8"	3,1mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4070	1938	✓ 1957	1/2"	3,2mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4158	4131	4135	1/2"	3,2mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4071	4072	-	3/4"	4,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4132	-	3/4"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

(\*) - camada interna verde / green inner layer / capa interna verde.

- Mangueira Raiada
- Trama fechada
- Para serviços pesados
- Uso profissional



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.



## ATÓXICA

NONTOXIC | ATÓXICA

### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para condução de produtos alimentícios.

Ideal for use with liquid food products.

Ideal para utilización con productos alimenticios líquidos.

### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparente possibilitando fácil visualização, a matéria-prima causa o mínimo de impacto no líquido transportado.

Transparent enabling the liquid that is being transported to be seen, the raw material

Por ser transparente permite ver el líquido en su interior, la materia prima utilizada causa un impacto mínimo en el líquido transportado.

### MANGUEIRA ATÓXICA CRISTAL

NON-TOXIC HOSE CRYSTAL / MANGUEIRA NO TÓXICA CRISTAL



CÓD.	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1714	5/16"	1,0mm*	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rolo
✓ 1715	6,0mm	1,5mm*	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rolo
✓ 1710	3/8"	3,0mm	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rolo



### MANGUEIRA ATÓXICA TRANÇADA

NON-TOXIC HOSE BRAIDED / MANGUEIRA NO TÓXICA TRENZADA



CÓD.	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1822	3/8" PT200	1,7mm	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rolo



### POLIETILENO

POLYETHYLENE / POLIETILENO



CÓD.	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 1700	5/16"	1,0mm*	100m	PE***	m	Rolo /roll/rolo
✓ 1720	6,3mm	1,6mm	100m	PE***	m	Rolo /roll/rolo



(\*) Filtro Água / water filter / filtro de agua (\*\*\*) Polietileno / polyethylene / polietileno

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## CRISTAL ATÓXICA - ORDENHA


CRYSTAL NONTOXIC MILK / CRISTAL ATÓXICA - ORDEÑO



(TA*)	(TE***)	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
0018	2547	14,28mm	5,0mm	25m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo
-	2553	14,28mm	5,0mm	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo
0961	✓ 2554	15,50mm	5,2mm	25m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo
-	2555	15,50mm	5,2mm	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo
-	4474	1"	6,0mm	25m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo
-	4475	1"	6,0mm	50m	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo

(\*TA) - ideal para temperatura amena / ideal for low temperatura / ideal para baja temperatura

(\*\*\*)TE - ideal para temperatura elevada / ideal for high temperatura / ideal para alta temperatura



## CRISTAL / AZUL - VÁCUO ORDENHA

CRYSTAL / CRISTAL / BLUE FOR VACUUM / AZUL DE VÁCUO



AZUL	CRISTAL	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
BLUE AZUL	CRYSTAL CRISTAL	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	U / U	PACKING EMBALAJE
1732	✓ 2499	8,0mm	3,5mm	25m (dupla/double/doble)	m	Rolo /roll/rollo
-	✓ 1765	8,0mm	3,5mm	25m	m	Rolo /roll/rollo
1728	-	8,5mm	3,5mm	25m	m	Rolo /roll/rollo
✓ 1726	-	7,0mm	3,5mm	25m	m	Rolo /roll/rollo



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.



## LINHA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL LINE | LÍNEA INDUSTRIAL

01

REFERÊNCIA

A Plasbohn é referência de mercado quando o assunto são mangueiras para uso industrial.

02

DESEMPENHO

Para um bom desempenho na aplicação, deve-se avaliar a pressão de trabalho e a de ruptura.

03

SEGURANÇA

Não basear-se somente no custo e sim nos benefícios. Com a Plasbohn você tem a segurança que o produto entregará o desempenho desejado.

## FITA ISOLAMENTO TÉRMICO

THERMAL INSULATION TAPE | CINTA AISLANTE TÉRMICA



CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCION	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4907	Fita Isolamento Térmico - 50mm	50m	Verde green / red	m	Rolo /roll/rollo

## FITA ISOLAMENTO TÉRMICO

50MM" VERDE

LANÇAMENTO



## Características do Produto

- Produzida em PVC flexível.
- Fita auto aderente, não adesiva e alta flexibilidade.
- Indicado para proteção, acabamento, envelopamento, isolamento do sistema de tubulação da rede de água fria ou quente, impedindo ações de intempéries do tempo.
- Também pode ser chamado de fita para revestimento de duto.

## LAVA AUTO

CAR WASH | LAVA AUTO

PT 1000

WP1000 / PT1000



COMPRIENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m					
LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE		
3651	3465	4111	1/2"	6,4mm	Azul/blue/azul	m	Rolo /roll/rollo
3625	3698	4112	3/4"	5,7mm	Azul/blue/azul	m	Rolo /roll/rollo



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## MANGUEIRA ATÓXICA FRIGORÍFICO

NON-TOXIC REFRIGERATOR HOSE / MANGUERA DE REFRIGERADOR NO TÓXICA



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m					
LENGTH / LONGITUD			INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
4332	✓ 4333	-	1/2"	6,4mm	Branco/white/blanco	m	Rolo /roll/rolo



## SOLDA PVC

WELD/SOLDADURA

### PT 300

WP 300 / PT 300



CÓD.	DESCRIÇÃO	BITOLA	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 3372	Dupla	5/16"	50m	Verde/Vermelho green / red / verde / rojo	m	Rolo /roll/rolo
✓ 3484	Dupla	5/16"	100m	Verde/Vermelho green / red / verde / rojo	m	Rolo /roll/rolo



## PT 300 SOLDA ARGÔNIO

WP 300 ARGON WELD / SOLDADURA DE ARGÓN



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m				
LENGTH / LONGITUD			INTERNAL INTERNO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
-	4500	-	5/16"	Laranja/orange/naranja	m	Rolo /roll/rolo



## MÉDIA PRESSÃO

MEDIUM PRESSURE / MEDIA PRESIÓN

### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

**Para uso profissional, industrial, no uso constante em equipamentos de ar comprimido, água e pneumática.**

*Professional industrial use, constant use in equipment of compressed air, water and pneumatic.*

*Para uso profesional, industrial, en el uso constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.*

### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA


**Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.**

*Polyester knitted of high adhesion between the layers of flexible PVC.*

*Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.*

## PT 500 PNEUMÁTICA

WP 500 PNEUMATIC / PT 500 PNEUMÁTICA



**USO CONSTANTE E PROFISSIONAL**



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
-	4148	✓ 4152	1/4"	3,0mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 4149	✓ 4153	5/16"	3,0mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
	4150	4154	3/8"	3,5mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
	4151	4155	1/2"	3,7mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo

## PT 300 POWER FORCE

WP 300 POWER FORCE / PT 300 POWER FORCE



**USO PROFISSIONAL**



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
-	0804	-	3/16"	2,7mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0771	✓ 0765	1/4"	2,6mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0766	✓ 0764	5/16"	2,7mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0767	✓ 0762	3/8"	3,0mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0768	0759	1/2"	3,3mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0769	4210	3/4"	3,7mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	0770	-	1"	4,5mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo

## HOBBY

### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

**Para uso eventual**, não constante, em equipamentos de ar comprimido, compressores, água e equipamento pneumático.

*Eventual use, not constant in equipment of compressed air, water and pneumatic.*

*Para uso no constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.*

### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA


Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.

*Polyester knitted of high adhesion between the layers of flexible PVC.*

*Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.*

## PT 300 HOBBY

WP 300 HOBBY / PT 300 HOBBY



**USO EVENTUAL, LAZER**



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
-	✓ 3629	3664	1/4"	2,0mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 3551	3658	5/16"	2,0mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 3552	-	3/8"	2,2mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 3553	3660	1/2"	2,5mm	Preto/black/negro	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## PT 250

WP 250 / PT 250 HOBBY



COMPRIMENTO								
LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE	
-	0594	0593	1/4"	1,9mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	0595	0592	5/16"	2,0mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	0596	0591	3/8"	2,2mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	✓ 0597	✓ 0590	1/2"	2,2mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	0598	-	5/8"	2,5mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	✓ 0599	✓ 0589	3/4"	2,6mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	✓ 0600	-	1"	3,0mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	



## PT 150

WP 150 / PT 150



COMPRIMENTO								
LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE	
-	0936	-	1 1/4"	4,5mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	0614	-	1 1/2"	4,5mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
-	3062	-	2"	6,0mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	



## PT 200

WP 200 / PT 200



COMPRIMENTO								
LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE	
	0775	-	1/4"	1,6mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
	0776	-	5/16"	1,6mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
	0777	0782	3/8"	1,7mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
	✓ 0778	0783	1/2"	2,0mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	
	✓ 0779	0785	3/4"	2,2mm	Cristal/crystal/cristal	m	Rolo /roll/rollo	



## PT 150

WP 150 / PT 150



COMPRIMENTO								
LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
25m	50m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE		
-	0137	3/8"-7K	2,7mm	AM Transp.s/TJ (*)	m	Rolo /roll/rollo		
1393	✓ 1201	3/8"-7K	2,7mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo /roll/rollo		
-	4265	3/8"-9K	3,3mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo /roll/rollo		
-	✓ 1229	3/8"-11K	4,0mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo /roll/rollo		



(\*) AM Transp.: Cristal Amarelado sem tarja / yellowish crystal / amarillento cristal

(\*\*) Cristal c/ TJ trançado: Cristal Amarelado com tarja amarela com trançado / yellowish crystal with yellow stripe without braided / amarillento cristal con franja amarillo con trenzado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.



## ELETRODUTO CORRUGADO - NBR 15465

CORRUGATED CONDUIT - NBR 15465 / CONDUCTO CORRUGADO - NBR 15465

COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
-	✓ 1841	-	1/2"	20mm	Amarelo/yellow/amarillo	m	Rolo /roll/rollo
-	✓ 1842	-	3/4"	25mm	Amarelo/yellow/amarillo	m	Rolo /roll/rollo
1843	-	-	1"	32mm	Amarelo/yellow/amarillo	m	Rolo /roll/rollo
-	1844	-	1/2"	20mm	Laranja/orange/naranja	m	Rolo /roll/rollo
-	✓ 1845	-	3/4"	25mm	Laranja/orange/naranja	m	Rolo /roll/rollo
1846	-	-	1"	32mm	Laranja/orange/naranja	m	Rolo /roll/rollo



Amarelo: Indicado para parede de alvenaria. / Laranja: Indicado para laje.

Yellow: Suitable for masonry wall / Yellow: Suitable for laje. alvenaria. Amarillo: Indicado para pared de albañilería. Naranja: Indicado para laje.

## LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO

UNION CORRUGATED CONDUIT / UNION CONDUCTO CORRUGADO

CÓD.	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3554	20mm	Amarelo/yellow/amarillo	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo
✓ 3370	25mm	Amarelo/yellow/amarillo	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo
3555	32mm	Amarelo/yellow/amarillo	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo



## CAIXA DE LUZ

PATRESS BOXES / CAJA ELÉCTRICA

CÓD.	MEDIDA	COR	MODELO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	MODEL MODELO	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 1851	110x58x45mm	Amarelo/yellow/amarillo	4" X 2"	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo
✓ 1852	110x58x45mm	Preto/black/negro	4" X 2"	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo
2692	110x110x45mm	Amarelo/yellow/amarillo	4" X 4"	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo
2691	110x110x45mm	Preto/black/negro	4" X 4"	pç/unit/pz	Rolo /roll/rollo



**Não propaga chamas**  
Flame retardant/Resistente al fuego



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4"X4"

OCTOGONAL LIGHT BOX 4"X4" / CAJA DE LUZ OCTOGONAL 4"X4"

LANÇAMENTO

CÓD.	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 4565	100x100x9,5mm	Preto/black/negro	pc/unit/pz	06pcs/unit/pz



## CAIXA DE LUZ OCTOGONAL COM SUPORTE 4"X4"

OCTOGONAL LIGHT BOX WITH 4"X4" SUPPORT / CAJA DE LUZ OCTOGONAL CON SOPORTE 4"X4"

LANÇAMENTO

CÓD.	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 4566	300x100x6mm	Preto/black/negro	pc/unit/pz	06pcs/unit/pz




## CANALETA COM TAMPA

CABLE TRAY NO PARTITION WITH COVER / CANALETA ELÉCTRICA CON TAPA

CÓD.	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	LENGTH LONGITUD	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 0006	20x10mm*	Branco/white/blanco	2.000mm	pc/unit/pz	20pcs/unit/pz
1946	20x10mm**	Branco/white/blanco	2.000mm	pc/unit/pz	20pcs/unit/pz

(\* ) COM Divisória / With a Partition / Con División

(\*\*) SEM Divisória / No Partition / Sin División



## CANALETA COM TAMPA ADESIVADO

CABLE TRAY PARTITION WITH COVER WITH A. ADHESIVE / CANALETA ELÉCTRICA CON DIVISIÓN AUTO ADHESIVA

CÓD.	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	LENGTH LONGITUD	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 2792	20x10mm*	Branco/white/blanco	2.000mm	pc/unit/pz	20pcs/unit/pz
3848	20x10mm**	Branco/white/blanco	2.000mm	pc/unit/pz	20pcs/unit/pz

(\* ) COM Divisória / With a Partition / Con División

(\*\*) SEM Divisória / No Partition / Sin División



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

Exclusivo Sistema  
Fixação de Canaleta  
com Fita Dupla Face.



## ELETRODUTO PVC RÍGIDO

RIGID PVC CONDUCT / CONDUCTO PVC RÍGIDO

CÓD.	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	LENGTH LONGITUD	U / U	PACKING EMBALAJE
1138	20mm-1/2"	Branco/white/blanco	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1132	20mm-1/2"	Cinza/gray/gris	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1144	20mm-1/2"	Vermelho/red/rojo	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1139	25mm-3/4"	Branco/white/blanco	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1168	25mm-3/4"	Cinza/gray/gris	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1199	25mm-3/4"	Vermelho/red/rojo	3.000mm	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1140	32mm-1"	Branco/white/blanco	3.000mm	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz
1134	32mm-1"	Cinza/gray/gris	3.000mm	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz
1146	32mm-1"	Vermelho/red/rojo	3.000mm	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz



## CURVAS PVC RÍGIDO

RIGID PVC CURVES / CURVAS PVC RÍGIDAS

CÓD.	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	LENGTH LONGITUD	U / U	PACKING EMBALAJE
1141	20mm-1/2"	Branco/white/blanco	90°	pç/unit/pz	25pçs/unit/pz
1179	20mm-1/2"	Cinza/gray/gris	90°	pç/unit/pz	25pçs/unit/pz
1157	20mm-1/2"	Vermelho/red/rojo	90°	pç/unit/pz	25pçs/unit/pz
1142	25mm-3/4"	Branco/white/blanco	90°	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1136	25mm-3/4"	Cinza/gray/gris	90°	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1158	25mm-3/4"	Vermelho/red/rojo	90°	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1143	32mm-1"	Branco/white/blanco	90°	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz
1137	32mm-1"	Cinza/gray/gris	90°	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz
1159	32mm-1"	Vermelho/red/rojo	90°	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz



### INDICAÇÃO:

**CINZA:** Indústrias, obras públicas, oficinas, garagens, rodovias.

**BRANCO:** Em ambientes como clínicas, laboratórios, cozinhas, hospitais, sistemas fotovoltaicos.

**VERMELHO:** Sistema de emergência, incêndio.



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## KIT PARA BANHEIRO

KIT FOR BATHROOM / KIT PARA BAÑO



ACOMPANHA  
PARAFUSOS  
E BUCHA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 3904	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pz	50x15x8cm	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	06 pcçs/unit/pz
3905	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pz	50x15x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	06 pcçs/unit/pz
4325	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pz	50x15x8cm	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	06 pcçs/unit/pz

## ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

ACCESSORIES FOR BATHROOM / ACCESORIOS PARA BAÑO

ENCARTELADO

INDIVIDUALLY PACKAGED  
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

ACOMPANHA  
PARAFUSOS  
E BUCHA

### CABIDE

HANGER / PERCHA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
4700	6x8cm	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4703	6x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4706	6x8cm	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz



### SABONETEIRA

SOAP DISH / JABONERA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
4701	11x9cm	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4704	11x9cm	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4707	11x8cm	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz



### PORTA PAPEL HIGIÊNICO

TOILET PAPER HOLDER / SOPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
4702	16x8cm	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4705	16x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz
4708	16x8cm	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	12 pcçs/unit/pz



Produto Encartelado

Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## ARMÁRIO PARA BANHEIRO

BATHROOM CABINET / ARMARIO PARA BAÑO

CÓD.	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	SIZE DIMENSIÓN	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 0701	30x35x9cm	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	02 pçs / unit / pz
1694	30x35x9cm	Bege / beige / beige	pç/unit/pz	02 pçs / unit / pz
1695	30x35x9cm	Caramelo / caramel / caramelo	pç/unit/pz	02 pçs / unit / pz
1696	30x35x9cm	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	02 pçs / unit / pz
3880	30x35x9cm	Preto / black / negro	pç/unit/pz	02 pçs / unit / pz



## DUCHA ENCARTELADO

SHOWER INDIVIDUALLY PACKAGED / DUCHAS EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	SIZE MEDIDA	GAUGE CALIBRE	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE	
✓ 3074	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	40/10 pçs/unit/pz	ENC
✓ 3075	Com Haste COM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	40/10 pçs/unit/pz	ENC
✓ 3076	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	50x5x10cm	4"	Metalizado / metallic / metalizado	pç/unit/pz	40/10 pçs/unit/pz	ENC
3151	Com Haste COM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	50x5x10cm	4"	Metalizado / metallic / metalizado	pç/unit/pz	40/10 pçs/unit/pz	ENC
✓ 3654	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	40x7x17cm	7"	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	12 pçs/unit/pz	ENC
3656	Com Haste SEM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	40x7x17cm	7"	Metalizado / metallic / metalizado	pç/unit/pz	12 pçs/unit/pz	ENC
4804	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	43x9x23cm	7"	Preto / black / negro	pç/unit/pz	12 pçs/unit/pz	ENC
3655	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	43x9x23cm	10"	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	06 pçs/unit/pz	ENC
3657	Com Haste SEM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	43x9x23cm	10"	Metalizado / metallic / metalizado	pç/unit/pz	06 pçs/unit/pz	ENC
4805	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	43x9x23cm	10"	Preto / black / negro	pç/unit/pz	06 pçs/unit/pz	ENC



## DUCHA FRIA

7" - 170mm  
10" - 225mm

LANÇAMENTO

### Características do Produto

- Para uso em água fria. Ideal em áreas como piscinas, vestiários, saídas de praia
- Matéria prima em PP (polipropileno)
- Design que valoriza o ambiente além de proporcionar conforto no banho
- Peneira de alta vazão de água
- Fácil instalação e dispensa o uso de ferramentas

ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## DUCHA GRANEL

BULK SHOWER / DUCHA MAIOR


CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	SIZE MEDIDA	GAUGE CALIBRE	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 3147	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	40/10 pcçs/unit/pz
3148	Com Haste COM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	40/10 pcçs/unit/pz

## HASTE

ROD / VALVE

CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	SIZE MEDIDA	GAUGE CALIBRE	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 3079	Com Haste SEM Registro <i>with rod, w/o valve / sin registro</i>	30cm	1/2"	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	20 pcçs/unit/pz
3083	Com Haste SEM Registro <i>with rod, with valve / con registro</i>	30cm	1/2"	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	20 pcçs/unit/pz

## VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



## VÁLVULA PARA PIA COM UNHO - V1

SINK FLANGE WITH COMPLETE FAUCET ADAPTER - V1 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO CON ADAPTADOR - V1

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1866	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	300/20 pcç/unit/pz



## VÁLVULA PARA PIA - V2

SINK FLANGE - V2 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO - V2

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1867	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	300/20 pcç/unit/pz
3093	1" (7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	24 pcç/unit/pz
4321	1" (7/8")	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	24 pcç/unit/pz
4322	1" (7/8")	Cobre / copper / cobre	pcç/unit/pz	24 pcç/unit/pz

ENCARTELADO  
PROTEÇÃO CONTRA  
ENERGIA ECHOVIBRAÇÃO

ENC  
ENC  
ENC



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## VÁLVULA PARA PIA (CORPO E TAMPA) - V3

SINK FLANGE (STRAINER AND STRAINER BODY) V3 / VÁLVULA PARA LAVATORIO (BOTELLA Y TAPA) V3

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1868	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	20 pc/unit/pz



## VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E UNHO - V5

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND FAUCET ADAPTER - V5

VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE Y ADAPTADOR - V5

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1869	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	20 pc/unit/pz



## VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO - V6

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW - V6 / VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE - V6

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1870	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	20 pc/unit/pz



## VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE COM UNHO - V7

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND WASHING TANK WITH A FAUCET ADAPTER - V7

VÁLVULA PARA LAVATORIO Y PILETA C/ ADAPTADOR - V7

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1871	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	200/20 pc/unit/pz



## VÁLVULA PARA TANQUE - V8

SINK FLANGE - V2 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO - V2

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 1872	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	200/20 pc/unit/pz
✓ 2674	1" (7/8")	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	24 pc/unit/pz
3094	1" (7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pc/unit/pz	24 pc/unit/pz
4323	1" (7/8")	Preto / black / negro	pc/unit/pz	24 pc/unit/pz
4324	1" (7/8")	Cobre / copper / cobre	pc/unit/pz	24 pc/unit/pz

**ENCARTELADO**  
NOVELLA INTEGRADA  
OPZIONE CON PROTEZIONE

ENC  
ENC  
ENC  
ENC



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## VÁLVULA PARA TANQUE - V9

SINK FLANGE - V2 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO - V2

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1873	1,1/4"	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	300/20 pc/unit/pz
2675	1,1/4"	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	12 pc/unit/pz
3095	1,1/4"	Metalizado / metallic / metalizado	pc/unit/pz	12 pc/unit/pz



## VÁLVULA PARA TANQUE DN40 - V10

SINK FLANGE FOR A WASHING TANK DN40 - V10 / VÁLVULA PARA PILETA DN40 - V10

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1874	DN40	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	20 pc/unit/pz



## TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO - T1

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T1 / TAPA PARA VÁLVULA DE LAVABO Y LAVATORIO - T1

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1875	T1	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	100 pc/unit/pz



## TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO - T2

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T2 / TAPA PARA VÁLVULA DE LAVABO Y LAVATORIO - T2

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
✓ 1876	T2	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	100 pc/unit/pz



## UNHO COMPLETO - U1

COMPLETE FAUCET ADAPTER - U1 / CONEXIÓN COMPLETO - U1

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
0612	1" (7/8")x3/4"	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	20 pc/unit/pz




## NÍPEL 1/2" PVC

NIPEL 1/2" PVC / NIPEL 1/2" PVC

CÓD.	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	COLOR COLOR	U / U	PACKING EMBALAJE
1077	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	48 pc/unit/pz



**VOLUME GLOBAL ENTRE  
TODOS OS MODELOS**



## ENGATE FLEXÍVEL - 4Kgf/cm<sup>2</sup> - NBR 14878

FLEXIBLE COUPLING 4Kgf/cm<sup>2</sup> / CONECTOR FLEXÍVEL 4Kgf/cm<sup>2</sup>

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
0539	30cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	240/12 pçs / unit / pz
✓ 0540	40cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	192/12 pçs / unit / pz
3576	40cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	72/12 pçs / unit / pz
✓ 0541	50cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	168/12 pçs / unit / pz
✓ 0554	60cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	288/12 pçs / unit / pz
0550	100cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	60/06 pçs / unit / pz



**ENCARTELADO**  
REINFORÇADO  
PROTEÇÃO MECÂNICA

ENC

## ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO - 4Kgf/cm<sup>2</sup>

FLEXIBLE COUPLING REINFORCED BRAIDED 4Kgf/cm<sup>2</sup> / CONECTOR FLEXÍVEL REFORZADO TRENZADO 4Kgf/cm<sup>2</sup>

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3545	40cm	Metalizado / metallic / metalizado	pc/unit/pz	72/06 pçs / unit / pz
0553	40cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	192/06 pçs / unit / pz

**ENCARTELADO**  
REINFORÇADO  
PROTEÇÃO MECÂNICA

ENC

ENC



## ENGATE FLEXÍVEL COM REGISTRO - 4Kgf/cm<sup>2</sup>

FLEXIBLE COUPLING REINFORCED BRAIDED 4Kgf/cm<sup>2</sup> / CONECTOR FLEXÍVEL REFORZADO TRENZADO 4Kgf/cm<sup>2</sup>

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4861	40cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	06 pçs / unit / pz
4862	50cm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	06 pçs / unit / pz

**ENCARTELADO**  
REINFORÇADO  
PROTEÇÃO MECÂNICA

ENC

ENC



### ENGATE FLEXÍVEL: CUIDADOS IMPORTANTES

FLEXIBLE COUPLING: IMPORTANT CARE / CONECTOR FLEXÍVEL: CUIDADOR IMPORTANTE

Antes de instalar, verifique se a pressão indicada no engate é compatível com a pressão da água.  
Não necessita uso de ferramentas para instalação.


Before installing, check that the pressure indicated on the coupling is compatible with the pressure of the water.  
No need to use tools for installation

Antes de instalar, asegúrese de que la presión indicada en el acoplamiento es compatible con la presión del agua.  
No necesita uso de herramientas para instalación.

ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS




## SIFÃO FECHO HÍDRICO - NBR 14162

SIPHON TRAP SEAL / SIFÓN CIERRE HÍDRICO



CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM	SAÍDAS	ENTRADAS
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	OUTPUTS SALIDAS	INPUTS ENTRADAS
3879	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Universal - 700mm*	Branco /white/blanco	pcç/unit/pz	30pcç/unit/pz	DN38 DN40 DN48 DN50	7/8" 1,1/4" 1,1/2"

\*Medida Aproximada/ Approximate Measurement / Medida aproximada




## SIFÃO FECHO HÍDRICO

Barreira de proteção para seus ambientes

- ✓ Evita o mal cheiro proveniente das instalações de esgotos
- ✓ Compatível com válvulas com saída d'água para tanques, cozinhas e lavatórios
- ✓ Dispensa uso de ferramentas na instalação

## TUBO EXTENSIVO - NBR 14162

MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTITUSO - NBR 14162



CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
1981	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Curto - 530mm*	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	36pcçs/unit/pz
✓ 1810	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Universal - 700mm*	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	36pcçs/unit/pz
1821	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Universal - 700mm*	Metalizado / metallic / metalizado	pcç/unit/pz	12pcçs/unit/pz
✓ 1853	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Universal - 700mm*	Preto / black / negro	pcç/unit/pz	12pcçs/unit/pz
4306	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Universal - 700mm*	Cobre / copper / cobre	pcç/unit/pz	12pcçs/unit/pz
4304	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Médio - 1030mm*	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	18pcçs/unit/pz
1816	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	Longo - 1350mm*	Branco / white / blanco	pcç/unit/pz	18pcçs/unit/pz

\*Medida Aproximada / Approximate Measurement / Medida aproximada



SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS SALIDAS	INPUTS ENTRADAS
DN38	7/8"
DN40	1.1/4"
DN48	1.1/2"
DN50	

## Moderno, Prático e Versátil

Para lavatórios, tanques ou pias

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.




## TUBO EXTENSIVO DUPLO COM ANEL PLÁSTICO

DOUBLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTITUOSO DOBLE

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 1819	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	1240mm*	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	10 pçs / unit / pz
2698	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	1240mm*	Metalizado / metallic / metalizado	pç/unit/pz	10 pçs / unit / pz
4266	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	1240mm*	Preto / black / negro	pç/unit/pz	10 pçs / unit / pz

\*Medida Aproximada / Approximate Measurement / Medida aproximada



SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS	INPUTS
SALIDAS	ENTRADAS
DN38	7/8"
DN40	1 1/4"
DN48	1 1/2"
DN50	



## TUBO EXTENSIVO TRIPLO COM ANEL PLÁSTICO

TRIPLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTITUOSO TRIPLE

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3301	Anel Plástico <i>pipe whit a plastic ring / con anillo plástico</i>	1270mm*	Branco / white / blanco	pç/unit/pz	10 pçs / unit / pz

\*Medida Aproximada / Approximate Measurement / Medida aproximada



## TUBO DE DESPEJO CORRUGADO COM UNHO

DRAIN PIPE / TUBO DE DESAGÜE

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
0537	3/4"	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	10 pçs / unit / pz



## BICO PARA TORNEIRA DE JARDIM

MOUTH FAUCET GARDEN / PUNTA GRIFO DE JARDIN



CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3955	1/2"	Preto / black / negro	pç/unit/pz	12 pçs / unit / pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM

FAUCET GARDEN / GRIFO DE JARDIM

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3220	1/2"	Preto /black/negro	pç/unit/pz	336/12pçs/unit/pz
✓1003	1/2" e 3/4"	Preto /black/negro	pç/unit/pz	336/12pçs/unit/pz
3218	1/2" e 3/4"	Colorido(*) /colorfull/colorido	pç/unit/pz	336/12pçs/unit/pz
3219	1/2" e 3/4"	Preto /black/negro	pç/unit/pz	24pçs/unit/pz

ENC Produto Encartelado

(\*) Volante, manípulo exclusivos nas cores: AMARELO, VERDE e VERMELHO, corpo na cor preto.

(\*) Handle, wheel: yellow, green and red (\*) Manejar, rueda: amarillo, verde y rojo



## TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA E TANQUE

PLASTIC FAUCET FOR SINK AND TANK / GRIFO PLÁSTICO PARA LAVABO Y TANQUE

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓1004	1/2"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓1005	1/2" e 3/4"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
1006	1/2"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
1007	1/2" e 3/4"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz



Pia-1004e1005

15cm



Tanque-1006e1007

10cm

## TORNEIRA PLÁSTICA COM CHUVEIRINHO

PLASTIC FAUCET WITH SHOWER / GRIFO PLÁSTICO CON DUCHA

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓3913	1/2"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
3914	1/2"	Branco /white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz



Pia-3913

15cm



Tanque-3914

10cm



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA

FLOAT VALVE FOR WATER TANK / GRIFO FLOTANTE PARA DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
1065	1/2" e 3/4"	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	12pcçs/unit/pz



## ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA

ADAPTOR FOR WATER TANK / ADAPTADOR P/ DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD.	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓2475	20mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	10pcçs/unit/pz
✓2476	25mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	10pcçs/unit/pz
2477	32mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz
2478	40mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz
2479	50mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	04pcçs/unit/pz



## REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUVEIRO COM CANOPLA

PRESSURE REGISTRATION FOR SHOWER WITH CANOPLA / REGISTRO DE PRESION PARA DUCHA CON CANOPLA



CÓD.	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	
4625	20mm	Preto/black/negro	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4627	20mm	Branco/white/blanco	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4629	20mm	Metalizado/metallic/metalizado	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4631	20mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4626	25mm	Preto/black/negro	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4628	25mm	Branco/white/blanco	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4630	25mm	Metalizado/metallic/metalizado	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC
4632	25mm	Marrom/brown/marrón	pcç/unit/pz	05pcçs/unit/pz	ENC



**LANÇAMENTO**  
NEW / NUEVO

ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUVEIRO SEM CANOPLA

PRESSURE REGISTRATION FOR SHOWER WITHOUT CANOPY / REGISTRO DE PRESION PARA DUCHA SIN CANOPLA

**ENCARTELADO**  
INDIVIDUALLY PACKAGED  
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD.	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	
4670	20mm	Preto/black/negro	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4671	20mm	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4672	20mm	Metalizado/metallic/metalizado	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4673	20mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4674	25mm	Preto/black/negro	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4675	25mm	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4676	25mm	Metalizado/metallic/metalizado	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC
4677	25mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz	ENC



## REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL

REPAIR PRESSURE REGISTRATION / REGISTRO DE LA PRESIÓN DE REPARACIÓN

CÓD.	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	
4678	20/25mm	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz	ENC
4679	20/25mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz	ENC



## REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓD.	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÂMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓1008	20mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
✓1009	25mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	10pçs/unit/pz
1176	32mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	05pçs/unit/pz
1011	40mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	04pçs/unit/pz
1012	50mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	02pçs/unit/pz
1177	60mm	Marrom/brown/marrón	pç/unit/pz	01pçs/unit/pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
1014	1/2"	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	05pcs/unit/pz
1178	3/4"	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	05pcs/unit/pz
1016	1"	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	05pcs/unit/pz



## REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓1017	1/2"	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	05pcs/unit/pz
✓1018	3/4"	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	05pcs/unit/pz



## MASSA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

CAULKING PASTE TO SEAL TOILET / PASTA DE JUNTA/SELLADOR PARA INODORO

CÓD.	BITOLA	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
892	100mm	SEM Guia <i>without a guide / sin guía</i>	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	10pcs/unit/pz
✓894	100mm	COM Guia <i>with a guide / con guía</i>	Marrom/brown/marrón	pc/unit/pz	06pcs/unit/pz



## ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL / GOMA DE ENCHUFE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓0962	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	480/12pcs/unit/pz
2673	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	24pcs/unit/pz



## BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL BAG / CONECTOR FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD.	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
0670	38mm	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	12pcs/unit/pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## BANDEJA PARA PINTURA

PAINT PAN / BANDEJA PARA PINTURA

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIAMETRO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 0463	23cm	Grande <i>large / grande</i>	Preto/black/negro	pcç/unit/pz	06pcç/unit/pz
0430	16cm	Pequena <i>small / pequeña</i>	Preto/black/negro	pcç/unit/pz	06pcç/unit/pz



# DOMÉSTICO

DOMESTIC | DOMÉSTICO

## INOVAÇÃO

Buscando todos os dias novas soluções para ser referência no mercado.

## QUALIDADE

Produto de altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015.

## SUSTENTÁVEL


Produto reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

## DESEMPENHO

Para um bom desempenho na aplicação, testes como o de pressão de trabalho e a de ruptura são realizados para garantir sua segurança, durabilidade, a excelência e a resistência das mangueiras durante o uso.



## VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



## EXPOSITORES PARA MANGUEIRAS

### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para exposição e venda a granel de mangueiras.

Ideal for the exhibition and bulk sale of hoses.

Ideal para exposición y venta a granel de mangueras.

### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Fabricado com tubos em metalon com pintura epóxi.

Made using Metalon tubes and painted with epoxy paint.

Fabricado con tubos de Metalón (metal galvanizado) con pintura epoxi.

## EXPOSITORES

EXPOSITORS / EXPOSITORES

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	GAUGE DIÁMETRO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓3797	47 x 60 x 100cm	<b>Simples</b> <i>single reel / carrete individual</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz
3799	47 x 60 x 170cm	<b>Duplo</b> <i>double reel / carrete doble</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz
3800	53 x 60 x 180cm	<b>Misto com 06 Carretéis</b> <i>6 reels / 6 carretes</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz
3801	53 x 53 x 170cm	<b>Expositor Jardim para 08</b> <i>garden hose / manguera de jardín</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz
3802	53 x 53 x 180cm	<b>Expositor para Encartelado</b> <i>individually packaged empaquetado individualmente</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz
4198	48 x 43 x 109cm	<b>Expositor com Rodinhas</b> <i>exhibitor wheels / expositor ruedas</i>	Branco / white / blanco	pc/unit/pz	Unitário/unit/pz



3797



3799



3800



3801



3802



4198



## MANGUEIRA PREMIUM TRICÔ ANTITORÇÃO

- Fácil conexão ao esguicho e ao sistema de engate rápido.
- Produzida em PVC PREMIUM altamente flexível.
- Indicado para uso em empresas comerciais, postos de combustíveis na condução de água, condomínios, residências, para horta e também jardim.
- Reforço trançado em forma de tricô antitorção de alta resistência.




RESISTENTE  
ATRITOS AO SOLO



ANTITORÇÃO



SUPORTA  
ALTA PRESSÃO



ALTAS  
TEMPERATURAS



Ø 1/2" x 2.2 mm

Kit Esguicho  
Verde exclusivo  
para embalagem  
**20m**



COMPRIMENTO		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD						
<b>10m</b>	<b>15m</b>	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3988	3989	1/2"	2,2mm	Azul/blue/azul	m	04pç/unit/pz
<b>20m</b>	3990	1/2"	2,2mm	Azul/blue/azul	m	01pç/unit/pz
<b>30m</b>	3991	1/2"	2,2mm	Azul/blue/azul	m	02pç/unit/pz

Varição de +/- 0,2mm / +/- 0,2mm variation / Variación de +/- 0,2 mm.

## HIPERJATO

HIPERJATO / HIPERJATO



CÓDIGOS	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CODIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3762	1/2"	2,0mm	10m	Verde/green/verde	pç/unit/pz	04 pç/unit/pz
3687	1/2"	2,0mm	15m	Verde/green/verde	pç/unit/pz	04 pç/unit/pz
3686	1/2"	2,0mm	20m	Verde/green/verde	pç/unit/pz	03 pç/unit/pz
3688	1/2"	2,0mm	30m	Verde/green/verde	pç/unit/pz	02 pç/unit/pz



### COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD

CÓDIGOS	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM			
CODE / CODIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE			
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	4011	4012	4013	1/2"	2,0mm	Verde/green/verde	m	Rolo/roll/rollo



## 4 CAMADAS

4 LAYERS / 4 CAPAS



### COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD

CÓDIGOS	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM			
CODE / CODIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE			
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4014	4015	4016	4017	7/16"	1,5mm	Laranja/orange/naranja	pçs/unit/pz	05 pçs/unit/pz




SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 6 BAR



TEMPERATURA DE 45°



REFORÇADA COM FIO TÊXTIL



Sistema de encaixe exclusivo com garras de fácil montagem do esguicho




✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## MEGAJATO

MEGAJET / MEGAJATO



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
1913	1910	1920	1930	1/2"	1,8mm	Amarela/yellow/amarillo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	
1915	1911	1921	1924	1/2"	1,8mm	Laranja/orange/naranja	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	

Varição de +/- 0,7mm / +/- 0.7mm variation / Variación de +/- 0,7 mm.

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



## MEGAFLEX

MEGAFLEX / MEGAFLEX



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0091	0092	0093	0095	7/16"	1,5mm	Azul/blue/azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	
0064	0065	0066	0068	7/16"	1,5mm	Cristal/crystal/cristal	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



## DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0012	0013	0021	0030	7/16"	1,4mm	Azul/blue/azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	
0303	0304	0305	0306	7/16"	1,4mm	Verde/green/verde	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



## SLIM

SLIM / SLIM



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
3556	3557	3558	3559	10,0mm	1,4mm	Vermelho/red/rojo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz	

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

\*\*Temperatura de Uso Contínuo. / Temperature Continuous Use. / Temperatura de Uso Continuo.

## GELINPLAS

GELINPLAS / GELINPLAS



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
4116	4117	4118	4119	10,0mm	1,3mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	05 pcs/unit/pz	

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



## PREMIUM TRICÔ ANTITORÇÃO

PREMIUM TRICÔ ANTITORSION / PREMIUM TRICÔ ANTITORSIÓN



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
3929	3930	✓3931	✓3932	1/2"	2,2mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
3951	4283	-	-	3/4"	2,5mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rollo	

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



## GARDEN FORCE

GARDEN FORCE / GARDEN FORCE




COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
-	4276	✓4277	-	1/2"	2,7mm	Azul/blue/azul	m	Rolo/roll/rollo	

## GARDEN FORCE



RESISTENTE ATRITOS AO SOLO



ALTAS TEMPERATURAS



COR AZUL COM TARJA BRANCA



SUPORTA ALTA PRESSÃO



## PREMIUM

PREMIUM / PREMIUM



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
✓3056	✓3057	✓3058	✓3059	1/2"	2,4mm	Laranja/orange/naranja	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
3952	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja/orange/naranja	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
3123	3124	3125	3126	1/2"	2,4mm	Ouro/gold/dourado	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	



## MEGAJATO

MEGAJATO / MEGAJATO



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
0141	0144	0168	✓0652	1/2"	1,8mm	Amarelo/yellow/amarillo	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
0142	0420	✓0450	✓0653	1/2"	1,8 mm	Laranja/orange/naranja	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
-	-	4622	-	1/2" - 12mm	2,0mm	Verde/green/verde	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
✓0128	0362	-	-	3/4"	2,5mm	Amarelo/yellow/amarillo	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	
0154	4929	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja/orange/naranja	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	



## COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD

CÓDIGOS CODE / CODIGO		DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
300m		DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0457		1/2" com Porta Rolo with display / con exhibidor	Amarelo/yellow/amarillo	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo
✓0459		1/2" com Porta Rolo with display / con exhibidor	Laranja/orange/naranja	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo



## SUPERJATO LUXO

SUPERJATO LUX / SUPERJATO LUXO



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD									
CÓDIGOS CODE / CODIGO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
-	-	-	4908	1/2"	2,0mm	Verde/green/verde	pc/unit/pz	Rolo/roll/rollo	



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## MAXX FORT

MAXX FORT / MAXX FORT



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD				PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CÓDIGOS	CODE / CODIGO						
50m	100m	200m	300m	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0343	0344	0345	0346	1/2"	2,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz Rolo/roll/rolo
-	-	✓0355	✓1349	1/2"	2,6 mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz Rolo/roll/rolo
✓0347	-	-	-	3/4"	2,2mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz Rolo/roll/rolo
✓0348	-	-	-	1"	3,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz Rolo/roll/rolo



## SUPERFLEXÍVEL

SUPERFLEXÍVEL / SUPERFLEXÍVEL



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD				PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CÓDIGOS	CODE / CODIGO	Ø INTERNO					
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0063	-	-	1/2"	1,5mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0532	-	-	1/2"	1,7mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0530	✓0531	✓0570	1/2"	2,0mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0577	0582	-	3/4"	2,0mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0059	-	-	3/4"	2,5mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0062	-	-	3/4"	3,0mm	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo



## DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX



COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD				PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CÓDIGOS	CODE / CODIGO	Ø INTERNO					
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0673	-	-	1/2"	1,5mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0146	-	-	1/2"	1,5mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0672	-	-	1/2"	1,7mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0183	-	-	1/2"	1,7mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0056	0055	0074	1/2"	2,0mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0205	✓0238	✓0239	1/2"	2,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0786	-	-	1/2"	2,5mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
0279	0061	-	1/2"	2,5mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0057	✓0340	-	3/4"	2,0mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
✓0301	-	-	3/4"	2,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
4106	-	-	1"	3,0mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
4107	-	-	1"	3,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
4108	-	-	1"	3,0mm	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo
4109	-	-	1"	3,0mm	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	Rolo/roll/rolo



## BICOLOR

BICOLOR / BICOLOR

CÓD.	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL / PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 3270	1/2"	2,0mm	Branco/Preto <i>white / black / blanco / negro</i>	pcç/unit/pz	06pcçs /unit /pz



## SUPORTE DE MANGUEIRA

HOSE SUPPORT / SOPORTE PARA MANGUEIRA

CÓD.	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
1047	Azul/blue/azul	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
1048	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
✓ 0918	Preto/black/negro	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
1049	Verde/green/verde	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz



## ESGUICHO PARA MANGUEIRA

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUEIRA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCION	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
0147	Gatilho/pistol/pistola - 7/16" e 1/2"	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
1774	Gatilho/pistol/pistola - 7/16" e 1/2"	Amarelo/yellow/amarilo	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
✓ 4571	União para Mangueira - 1/2"	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	12pcçs /unit /pz
✓ 0560	Jato Fácil - 7/16" e 1/2"	Amarelo/yellow/amarilo	pcç/unit/pz	24pcçs /unit /pz
✓ 1570	Engate Rápido <i>quick release connections / conector rápido</i>	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	24pcçs /unit /pz
4839	Kit Esguicho Jato Regulável	Laranja/orange/naranja	pcç/unit/pz	06pcçs /unit /pz



1774



0147



0560



1570



4571



4839

**LANÇAMENTO**

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## ESGUICHO PARA MANGUEIRA

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA



CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 3942	Adaptador Para Tomeira 1/2" x 3/4"	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	12pçs /unit/ pz
✓ 3943	Engate Rápido 1/2"	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	12pçs /unit/ pz
3945	União Mangueira	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	12pçs /unit/ pz
✓ 3946	Hidropistola 7 Funções	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	06pçs /unit/ pz
3947	Hidropistola 7 Funções Luxo	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	06pçs /unit/ pz
✓ 3949	Esguicho Reto Regulável 1/2"	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	12pçs /unit/ pz

## IRRIGADOR GIRATÓRIO

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA

**LANÇAMENTO**



### Características do Produto

- Fácil instalação
- Produto produzido em ABS
- Conexão ao sistema de engate rápido
- 3 bicos emissores giratórios a 360°
- Para mangueiras flexíveis de 7/16" ou 1/2"

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4743	Adaptador Para Tomeira 1/2" x 3/4"	Verde /green/ verde	pç/unit/pz	12pçs /unit/ pz

## REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS – NBR 8473

GAS PRESSURE REGULATOR - NBR 8473 / REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS - NBR 8473

**ENCARTELADO**  
INDIVIDUALLY PACKAGED  
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 0410	Regulador de Gás - Uso doméstico <i>for household / para uso doméstico</i>	-	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
✓ 0415	Regulador de Gás com Mangueira 0,80m e 2 abraçadeiras <i>80 cm with hose clamps end 2 / manguera de 80 cm con abrazadera</i>	0,80m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz



## NORMATIZADA PARA GÁS – NBR 8613/99

STANDARDIZED FOR GAS - NBR 8613/99 / NORMALIZADA PARA GAS - NBR 8613/99

**ENCARTELADO**  
INDIVIDUALLY PACKAGED  
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	U/U	PACKING EMBALAJE
1501	NBR 8613/99	0,80m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
1502	NBR 8613/99	1,00m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
1503	NBR 8613/99	1,20m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
0225	NBR 8613/99	1,25m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
0824	SEM Abraçadeira <i>without clamps / sem abrazadera</i>	1,20m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz
0820	COM 02 Abraçadeiras <i>with hose clamps / con abrazadera</i>	1,20m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz



Cor: cristal especial com tarja amarela / Color: special transparent tubing with a yellow stripe / Color: cristal especial con franja amarilla

## CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION / CERTIFICACION

Auditado por órgão acreditado pelo INMETRO que credencia a Plasbohn à comercialização da mangueira para gás.



Audited by an organ accredited by INMETRO that accredits Plasbohn to the commercialization of the mangueira for gas.

Auditado por órgano acreditado por el INMETRO que acredita a Plasbohn a la comercialización de la mangueira para gas.

## MANGUEIRA PVC COM REGISTRO

HOSE WITH VALVE / MANGUERA CON VÁLVULA


CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	U/U	PACKING EMBALAJE
4747	PT 300 - 5/16" x 2,7mm	2,00m	pcç/unit/pz	12pcçs / unit / pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



### ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR - 4Kgf/cm

WASHING MACHINE WATER INPUT / ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR



CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 0635	Trançada/braided/trenzada	1,20m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 0636	Trançada/braided/trenzada	1,40m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0637	Trançada/braided/trenzada	1,80m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0638	Trançada/braided/trenzada	3,00m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 3458	Trançada/braided/trenzada	1,20m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 3459	Trançada/braided/trenzada	1,40m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
3915	Trançada/braided/trenzada	1,80m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
3916	Trançada/braided/trenzada	3,00m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 0812	Trançada/braided/trenzada	1,20m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 0813	Trançada/braided/trenzada	1,40m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0814	Trançada/braided/trenzada	1,80m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0815	Trançada/braided/trenzada	3,00m	Cristal/crystal/cristal	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz



Verifique pressão indicada antes de instalar.  
Não necessita uso de ferramentas para instalação.



### ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR - 4Kgf/cm

WASHING MACHINE WATER INPUT / ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD.	Ø INTERNO	PARADE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
1690	1/2"	1,00mm	1,09m	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

## SAÍDA DE MÁQUINA

SOILED WATER DRAIN / DESAGÜE DE MÁQUINA

CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	WALL PARED	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
✓ 0678	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 0679	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
1650	Corrugado	3/4"	1,27m	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0816	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0817	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
1651	Corrugado	3/4"	1,27m	Branco/white/blanco	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
✓ 0680	-	25,00mm	25m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz
0681	-	19,00mm	50m	Cinza/gray/gris	pç/unit/pz	12pçs/unit/pz

**ENCARTELADO**  
INDIVIDUALLY PACKAGED  
ENPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



1650 - Corrugada

## VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS

**65%**

0678 - Tradicional

**35%**

0679 - Tanquinho

**SAÍDA DE MÁQUINA  
PLASBOHN**

## MANGUEIRA DRENO CONDICIONADOR DE AR

AIR-CONDITIONED DRAIN HOSE / MANGUEIRA DE DRENAJE ACONDICIONADOR DE AIRE


COMPRIMENTO			BITOLA	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m					
LENGTH / LONGITUD			INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4281	✓ 3939	-	5/8"	20mm	Branco/white/blanco	m	Rolo /roll/rollo
4501	4502	-	1/2"	20mm	Branco/white/blanco	m	Rolo /roll/rollo

Extremidade lisa  
facilita o encaixe no  
terminal de saída do  
condicionador de ar.



ENC: Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado



## MANGUEIRA

*Drenagem para máquinas de lavar roupas*

- ✓ Acabamento injetado evita vazamentos
- ✓ Vários comprimentos disponíveis
- ✓ Corrugado altamente flexível
- ✓ Alta resistência a amaciantes, alvejantes e sabão em pó
- ✓ Matéria-Prima (Tubo em polipropileno e bocal em TPE elastômero)

### SAÍDA COM BOCAL INJETADO

OUTPUT WITH INJECTED MOUTH / SALIDA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	DESCRIPTION DESCRIPCION	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3602	22mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	12pçs / unit / pz
3603	22mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz
3604	22mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz
✓ 3601	28mm - Curvo / curved / curvo	1,85m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz
✓ 3569	29mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	12pçs / unit / pz
✓ 3570	29mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz
3571	29mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz

**ENCARTELADO**  
INDIVIDUALLY PACKAGED  
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

## MANGUEIRA SAÍDA COM BOCAL INJETADO COM SUPORTE

OUTLET HOSE SUPPORT WITH INJECTED NOZZLE / SOPORTE MANGUEIRA SALIDA CON BOQUILLA INYECTADA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	
✓ 4234	28mm - Curvo / curved / curvo	1,20m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC
4207	28mm - Curvo / curved / curvo	1,55m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC
✓ 4201	28mm - Curvo / curved / curvo	1,85m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC
4202	29mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC
4203	22mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC
✓ 4208	28mm - Curvo / curved / curvo	2,00m	Cinza / gray / gris	pç/unit/pz	06pçs / unit / pz	ENC



Imagem ilustrativa.  
Itens enviados separados  
dentro da embalagem.

## SUPORTE MANGUEIRA SAÍDA COM BOCAL INJETADO

OUTLET HOSE SUPPORT WITH INJECTED NOZZLE / SOPORTE MANGUEIRA SALIDA CON BOQUILLA INYECTADA

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE CÓDIGO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4182	Suporte Mangueira Saída Bocal Injetado 3/4" <small>Hose Support Injected Nozzle Outlet 3/4"                      Soporte de manguera Salida de boquilla inyectada 3/4"</small>	Incolor / uncolored / incolora	pç/unit/pz	12pçs / unit / pz



ENC Produto Encartelado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

# MANGUEIRAS DIVERSAS

VARIOUS HOSES / MANGUERAS DIVERSAS

## COMBUSTÍVEL

FUEL / COMBUSTIBLE




CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	LENGTH LONGITUD	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3475	50m	3,0mm	1,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0178	50m	4,0mm	1,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0173	50m	5,0mm	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0174	50m	7,0mm	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0210	50m	9,0mm	3,0mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0180	50m	1/2"	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0177	50m	4,0mm	2,0mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0175	50m	5,0mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0176	50m	7,0mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0192	50m	8,0mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0179	50m	9,0mm	3,0mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



## CHUVEIRO

SHOWER / DUCHA



CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	LENGTH LONGITUD	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
0533	50m	5/16"	1,0mm	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo



## MANGUEIRA PARA PISCINA

POOL HOSE / MANGUERA DE PISCINA

CÓD	COMPRIMENTO	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	LENGTH LONGITUD	DIMENSION MEDIDA	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
3910	10m	1,1/2" - 38mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0688	30m	1,1/2" - 38mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0689	30m	2" - 50mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

# MANGUEIRAS DIVERSAS

VARIOUS HOSES / MANGUERAS DIVERSAS



## MANGUEIRA ASPIRADOR DE PÓ

VACUUM CLEANER HOSE / MANGUEIRA DE ASPIRADORA

CÓD	COMPRIMENTO	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE CODIGO	LENGTH LONGITUD	DIMENSION MEDIDA	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE
4504	30m	1.1/4" - 32mm	Preto/black/negro	m	Rolo /roll/rollo
4505	30m	1.1/2" - 38mm	Preto/back/negro	m	Rolo /roll/rollo



## CORDÃO COLORIDO

COLOR CORD / CORDÓN DE COLOR

CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
CODE CODIGO	LENGTH LONGITUD	INTERNAL INTERNO	WALL PARED	COLOR COLOR	U/U	PACKING EMBALAJE	
1119	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Amarelo/yellow/amarillo	kg	6Kg	F
✓ 1117	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Azul/blue/azul	kg	6Kg	T
1122	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Branco/white/blanco	kg	6Kg	F
1127	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Cristal/crystal/cristal	kg	6Kg	T
1133	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Laranja/orange/naranja	kg	6Kg	F
1120	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Lilás/purple/lila	kg	6Kg	T
4734	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Cinza/gray/gris	kg	6Kg	F
1123	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Preto/black/negro	kg	6Kg	F
✓ 1116	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Verde/green/verde	kg	6Kg	T
✓ 1118	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Vermelho/red/rojo	kg	6Kg	T
1121	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Pink/pink/rosado	kg	6Kg	F
1156	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Verde Limão/greenlemon Verde limón	kg	6Kg	F
4113	2,0Kg+/-99m	6,0mm	1,0mm	Ouro Velho/old gold/oro viejo	kg	6Kg	F



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado

# MANGUEIRAS DIVERSAS

VARIOUS HOSES / MANGUERAS DIVERSAS



## CRISTAL

TRANSPARENT / CRISTAL

CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0083	50m	1/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0094	50m	1/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0104	50m	3/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0105	50m	3/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0107	50m	3/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0108	50m	1/4"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0109	50m	1/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0110	50m	1/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0113	50m	5/16"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0114	50m	5/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
1925	10m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1926	15m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1927	20m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1929	30m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	8 pçs / unit / pz
✓ 0149	50m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0115	50m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0124	100m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0116	50m	5/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0909	50m	5/16"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0188	50m	3/8"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0117	50m	3/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0118	50m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0125	100m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0119	50m	3/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0120	50m	3/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0186	50m	7/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0122	50m	1/2"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0123	50m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0126	100m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0132	50m	1/2"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0143	50m	1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0150	50m	5/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0151	50m	5/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0187	50m	5/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0152	50m	3/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0153	50m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0127	100m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0155	50m	3/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0156	50m	3/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0163	50m	7/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0217	50m	7/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0157	50m	1"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0158	50m	1"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0159	50m	1"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0160	50m	1 1/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0161	50m	1 1/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0165	50m	1 1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0169	50m	2"	4,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



### INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACION

Uso geral em baixa pressão, no transporte de alguns tipos de líquidos e gases; na irrigação; não indicado para uso hospitalar e em alimentos.

General use with a low pressure in the pumping of some types of liquids and gases; irrigation, not suitable for hospital or food use.

Uso general con baja presión, para utilización con algunos tipos de líquidos y gases; en la irrigación; no indicada para uso hospitalario y para el contacto con alimentos.

### CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparência e Flexibilidade do fluido e gás transportado.

Transparency and Flexibility of the liquid and gas transport.

Flexibilidad y Transparencia del líquido y gas transportado.

A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impressão: 09/2024.

# PLASBOHN®

Garantia de Qualidade



A Plasbohn assegura aos clientes uma garantia de 90 dias contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo da validade da garantia Plasbohn é contado a partir da data da compra, comprovada através da nota fiscal.



## DADOS DO REPRESENTANTE

Nome \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

[www.plasbohn.com.br](http://www.plasbohn.com.br) | [@plasbohn](https://www.instagram.com/plasbohn)   



Rodovia BR 101 Km 47 , Nº 3.248, Joinville, Santa Catarina - SC, Brasil. CEP: 89.233-190 | Fone: +55 47 3803 2500 | Indústria Brasileira.

