

KÄRCHER

LINHA DE PRODUTOS KÄRCHER

01

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA E EXTRATORAS

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA



NT 585 BASIC

Códigos 1.428-700.0 (127V) / 1.428-701.0 (220V)

Potência máx.	1300W
Reservatório de coleta	15L
Vácuo máx.	150mbar
Mangueira	1,2m
Cabo elétrico	1,5m
Peso produto	4kg
Dimensões	342x357x457mm



NT 585

Códigos 1.428-702.0 (127V) / 1.428-703.0 (220V)

Potência máx.	1300W
Reservatório de coleta	15L
Vácuo máx.	150mbar
Mangueira	2m
Cabo elétrico	3,5m
Peso produto	4,2kg
Dimensões	342x373x468mm



NT 2000

Códigos 1.428-710.0 (127V) / 1.428-711.0 (220V)

Potência máx.	1400W
Reservatório de coleta	20L
Vácuo máx.	170mbar
Mangueira	2m
Cabo elétrico	3,5m
Peso produto	4,5kg
Dimensões	330x368x521mm



NT 3000

Códigos 1.428-715.0 (110 V) / 1.428-716.0 (220V)

Potência máx.	1600W
Reservatório de coleta	30L
Vácuo máx.	170mbar
Mangueira	2m
Cabo elétrico	3,5m
Peso produto	5,4kg
Dimensões	330x368x666 mm



LIMPADORAS DE CARPETES E ESTOFADOS



PUZZI 4/15 CLASSIC

Códigos 1.100-255.0 (127V) / 1.100-256.0 (220V)

Potência máx.	1600W
Tanque de água suja	15L
Tanque de água limpa	4L
Vácuo máx.	170mbar
Vazão máx.	31L/s
Mangueira	1,7m
Cabo elétrico	5m
Filtro	Lavável



PUZZI 4/20 CLASSIC

Códigos 1.100-260.0 (127V) / 1.100-261.0 (220V)

Potência máx.	1700W
Tanque de água suja	20L
Tanque de água limpa	4L
Vácuo máx.	170mbar
Vazão máx.	31L/s
Mangueira	1,7m
Cabo elétrico	5m
Filtro	Lavável



PUZZI 4/30 CLASSIC

Códigos 1.100-265.0 (127V) / 1.100-266.0 (220V)

Potência máx.	1700W
Tanque de água suja	30L
Tanque de água limpa	4L
Vácuo máx.	170mbar
Vazão máx.	31L/s
Mangueira	1,7m
Cabo elétrico	8m
Filtro	Lavável



02

ASPIRADORES VERTICAIS, HIGIENIZADORAS A VAPOR E HOMELINE

ASPIRADORES VERTICAIS



VCL1

Códigos 9.398-445.0 (127V) / 9.398-449.0 (220V)

Potência máx.	1000W
Tamanho tanque	0,7L
Vácuo máx.	140mbar
Vazão de ar máx.	17L/s
Nível de ruído	90dB(A)
Cabo elétrico	5m
Filtro	Hepa
Peso	1,54Kg
Dimensões	1080x105x116mm



VCL2

Códigos 9.398-462.0 (127V) / 9.398-465.0 (220V)

Potência máx.	1000W
Tamanho tanque	0,5L
Vácuo máx.	140mbar
Vazão de ar máx.	20L/s
Nível de ruído	89dB(A)
Cabo elétrico	5m
Filtro	Hepa
Peso	1,7Kg
Dimensões	1200x175x235mm



VCL3

Código 9.398-446.0

Potência máx.	14,8V
Tamanho tanque	0,5L
Vácuo máx.	80mbar
Vazão de ar máx.	10L/s
Nível de ruído	81 dB(A)
Autonomia da bateria	15 - 20min
Tempo de recarga	4H
Filtro	Hepa
Peso	1,26kg
Dimensões	1200x175x235mm



HIGIENIZADORAS A VAPOR



SC2 PREMIUM

Códigos 9.398-414.0 (127V) / 9.398-415.0 (220V)

Potência	1500W
Reservatório de água	1L
Pressão máxima	3,2bar
Tempo de Aquecimento	8min
Temperatura máxima	140°C
Cabo elétrico	4m
Peso	3Kg
Altura	260mm
Largura	254mm
Comprimento	380mm



SC4 PREMIUM

Códigos 9.398-416.0 (127V) / 9.398-417.0 (220V)

Potência	1500W
Reservatório de água	1,3L
Pressão máxima	3,2bar
Tempo de Aquecimento	6min
Temperatura máxima	180°C
Cabo elétrico	4m
Peso	4,1Kg
Altura	270mm
Largura	280mm
Comprimento	350mm



HOMELINE



KB5

Código 9.398-377.0

Produtividade	40m²/h
Faixa de trabalho	210mm
Reservatório	370ml
Tipo de bateria	Lithium-Ion
Autonomia média	35min
Peso produto	1,2Kg
Dimensões	215x230x1120mm



FC2

Códigos 9.301-093.0 (Bateria)

Produtividade	70m²/h
Faixa de trabalho	180mm
Reservatório	100ml
Tipo de bateria	Lithium-Ion
Autonomia média	20min
Peso produto	2,3Kg
Dimensões	220x240x1200mm



FC4

Códigos 9.301-094.0 (Bateria)

Produtividade	90m²/h
Faixa de trabalho	300mm
Reservatório	200ml
Tipo de bateria	Lithium-Ion
Autonomia média	30min
Peso produto	3,4Kg
Dimensões	225x310x1200mm



FC7

Código 9.398-498.0

Produtividade	175m²/h
Area de performance	135m²
Faixa de trabalho	300mm
Reserv. de água limpa	400ml
Reserv. de água suja	200ml
Tipo de bateria	Lithium-Ion
Autonomia média	45min
Peso produto	4,3Kg
Dimensões	230x310x1210mm

03

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO RESIDENCIAIS

USO OCASIONAL

KÄRCHER COMPACTA



Códigos 1.994-370.0 (127V) / 1.994-371.0 (220V)

Pressão máx.	1500psi / 103bar
Vazão máx.	300L/h
Potência	1400W
Motor	Universal
Peso	2,95Kg
Altura	200mm
Largura	210mm
Comprimento	400mm



FAMÍLIA K2



Código 127V - 1.994-372.0
Código 220V - 1.994-373.0




Código 127V - 1.994-374.0
Código 220V - 1.994-375.0



Código 127V - 1.994-376.0
Código 220V - 1.994-377.0

Características dos produtos da Família K2

Pressão máx.	1740psi / 120bar
Vazão máx.	300L/h
Potência	1400W
Mangueira	3m / K2 Plus Car: 4m
Motor	Universal
Peso	4,6kg
Altura	798mm
Largura	281mm
Comprimento	255mm



FAMÍLIA K3




Código 127V - 1.994-192.0
Código 220V - 1.994-193.0



Código 127V - 1.994-196.0
Código 220V - 1.994-197.0

Características dos produtos da Família K3

Pressão máx.	1815psi / 125bar
Vazão máx.	360L/h
Potência	1500W
Mangueira	4M / K3 Force Car: 6m
Motor	Universal
Peso	7Kg
Altura	573mm
Largura	345mm
Comprimento	310mm



USO INTENSIVO



K3.98

Códigos 1.994-138.0 (127V) / 1.994-139.0 (220V)


Pressão máx.	1740psi / 120bar
Vazão máx.	360L/h
Potência	1500W
Mangueira	3m
Motor	Indução
Peso	14Kg
Altura	625mm
Largura	409mm
Comprimento	323mm



K3.30

Códigos 1.994-220.0 (127V) / 1.994-221.0 (220V)

Pressão máx.	1885psi / 130bar
Vazão máx.	360L/h
Potência	1700W
Mangueira	6m
Motor	Indução
Peso	14,4Kg
Altura	625mm
Largura	409mm
Comprimento	323mm



K4

Códigos 1.994-552.0 (127V) / 1.994-553.0 (220V)

Pressão máx.	1885psi / 130bar
Vazão máx.	360L/h
Potência	1700W
Mangueira	6m
Motor	Indução
Peso	14,2Kg
Altura	625mm
Largura	409mm
Comprimento	323mm



K5

Códigos 1.994-592.0 (127V) / 1.994-593.0 (220V)

Pressão máx.	2100psi / 145bar
Vazão máx.	380L/h
Potência	1900W
Mangueira	6m
Motor	Indução
Peso	15Kg
Altura	625mm
Largura	409mm
Comprimento	323mm



04

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAIS

LAVADORAS PROFISSIONAIS

HD 4/8 CLASSIC

Códigos 1.520-808.0 (127V) / 1.520-806.0 (220V)

Pressão máxima	1740psi / 120bar
Vazão máxima	400L/h
Potência	1400W
Cabeçote	Alumínio
Tipo de motor	Indução
Mangueira	8m
Peso	16Kg
Dimensões	350x330x880mm



HD 4/10 X CLASSIC

Códigos 1.520-809.0 (127V) / 1.520-807.0 (220V)

Pressão máxima	1740psi / 120bar (127V) 2103psi / 145bar (220V)
Vazão máxima	400L/h
Potência	1800W
Cabeçote	Alumínio
Tipo de motor	Indução
Mangueira	8m
Peso	19Kg
Dimensões	350x330x880mm



HD 4/13 C

Códigos 1.994-198.0 (127V) / 1.994-199.0 (220V)

Pressão máxima	2100psi / 145bar
Vazão máxima	400L/h
Potência	1900W
Mangueira	7,5m
Tipo de motor	Indução
Peso	15Kg
Dimensões	323x409x825mm



NOVA HD 585 PROFI

PRONTA PARA O FUTURO



N.º 1 EM VENDAS
HÁ MAIS DE 25 ANOS

COM NOVO DESIGN

HD 585 PROFI

Código 1.974-240.0 (127V)

Pressão	2000psi / 138bar
Vazão	420L/h
Potência	2000W
Motor	Indução
Mangueira	7,5m
Pistola	Professional Cinza



HD 585 PROFI PLUS

Código 1.974-250.0 (127V)

Pressão	2000psi / 138bar
Vazão	420L/h
Potência	2000W
Motor	Indução
Mangueira	10m
Pistola	Classic Professional

Código 1.974-251.0 (220V)

Pressão	2175psi / 150bar
Vazão	500L/h
Potência	2200W
Motor	Indução
Mangueira	10m
Pistola	Classic Professional



HD 6/15 COMPACTA

Código 1.150-617.0 (220V)

Pressão	2175psi / 150bar
Vazão	600L/h
Potência	3300W
Mangueira	7,5m
Motor	Indução
Peso	23Kg
Dimensões	360x375x925mm



HD 6/15 CAGE PLUS

Código 1.150-618.0 (220V)

Pressão	2175psi / 150bar
Vazão	600L/h
Potência	3300W
Mangueira	10m
Motor	Indução
Peso	22Kg
Dimensões	360x375x925mm



HD 6/11 CLASSIC

Código 1.520-024.0 (220V)

Pressão máxima	2175psi / 150bar
Vazão máxima	600L/h
Potência	2600W
Cabeçote	Latão
Tipo de motor	Indução
Peso	37,4Kg
Bomba	Radial
Dimensões	540x440x965mm






HD 7/16 MAXI	
Código 1.944-903.0 (220V)	
Pressão	2320psi / 160bar
Vazão	700L/h
Potência	2200W
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Cerâmico
Mangueira	10m
Peso	41Kg
Dimensões	580x420x805mm

HD 7/18 MAXI	
Código 1.944-904.0 (220V) Código 1.944-905.0 (380V)	
Pressão	2610psi / 180 bar
Vazão	700L/h
Potência	2200W
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Cerâmico
Mangueira	10m
Peso	43Kg
Dimensões	580x420x805mm



HD 10/18 MAXI	
Código 1.974-262.0 (220V) Código 1.974-263.0 (380V)	
Pressão	2610psi / 180bar
Vazão	1000L/h
Potência	5,5kW
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Inox
Mangueira	10m
Peso	63,4Kg
Dimensões	830x660x1040mm



HD 12/15 MAXI	
Código 1.974-265.0 (220V) Código 1.974-266.0 (380V)	
Pressão	2175psi / 150bar
Vazão	1200L/h
Potência	5,5kW
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Inox
Mangueira	10m
Peso	63,4Kg
Dimensões	830x660x1040mm



HD 10/25 MAXI	
Código 1.974-268.0 (220V) Código 1.974-269.0 (380V)	
Pressão	3625psi / 250bar
Vazão	1.000L/h
Potência	7,5kW
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Inox
Mangueira	10m
Peso	64Kg
Dimensões	830x660x1040mm



HD 8/15 S	
Código 1.688-091.0 (220V) Código 1.688-101.0 (380V) Código 1.688-111.0 (440V)	
Pressão	2100psi / 150bar
Vazão	800L/h
Potência	5,500W
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Cerâmico
Mangueira	10m
Peso	75Kg
Dimensões	950x530x260mm

HD 12/15 S	
Código 1.686-011.0 (220V) Código 1.686-021.0 (380V) Código 1.686-031.0 (440V)	
Pressão	2100psi / 150bar
Vazão	1.200L/h
Potência	7.500W
Motor	Indução
Cabeçote	Latão
Bomba	Radial
Pistão	Cerâmico
Mangueira	10m
Peso	98,5Kg
Dimensões	950x530x260mm



LAVADORAS PROFISSIONAIS - ÁGUA QUENTE

HDS 7/16 CAGE	
Código 1.030-907.0 (380V) Código 1.944-971.0 (440V)	
Pressão	2320psi / 160bar
Vazão	700L/h
Potência	30/32kW
Motor	Indução
Mangueira	10m
Peso	100Kg
Dimensões	800x700x1220mm



HDS 8/15 CAGE	
Código 1.025-995.0 (220V) Código 1.025-996.0 (380V) Código 1.025-329.0 (440V)	
Pressão	2610psi / 180bar
Vazão	800L/h
Potência	4,100W
Motor	Indução
Mangueira	10m
Peso	175Kg
Dimensões	920x750x1100mm

HDS 12/15 CAGE	
Código 1.028-908.0 (220V) Código 1.028-909.0 (380V) Código 1.028-910.0 (440V)	
Pressão	2610psi / 180bar
Vazão	1200L/h
Potência	5500W
Motor	Indução
Mangueira	10m
Peso	180kg
Dimensões	920x750x1100mm



05

PARA O SEU QUINTAL

VARREDEIRAS



S4 TWIN

Código 9.398-403.0	
Produtividade	2400m ² /h
Faixa trabalho c/ 02 escovas laterais	680mm
Capacidade do reservatório	20L
Número de escova central	1
Número de escova lateral	2
Dimensões	760x668x940mm

S6 TWIN

Código 9.398-404.0	
Produtividade	3000m ² /h
Faixa trabalho c/ 02 escovas laterais	860mm
Capacidade do reservatório	38L
Número de escova central	1
Número de escova lateral	2
Dimensões	926x872x1032mm



06

PARA O SEU NEGÓCIO

LIMPADORAS DE PISO



BR 30/4 C

Códigos 9.398-272.0 (127V) / 9.398-624.0 (220V)	
Prod. teórica/prática	200/100m ² /h
Faixa de trabalho	300mm
Faixa de aspiração	300mm
Tanque de água limpa	4L
Tanque de água suja	4L
Dimensões	390x335x1180mm

BD 50/50 C

Código 1.994-361.0 (220V)	
Prod. teórica/prática	2040 / 1020m ² /h
Faixa de trabalho	510mm
Faixa de aspiração	850mm
Tanque de água limpa/suja	50/50L
Nível de ruído	66dB(A)
Peso com bateria	85Kg
Dimensões	1185x540x1000mm



A KÄRCHER LIMPA O MUNDO!



CRISTO REDENTOR
RIO DE JANEIRO, BRASIL



COLOSSOS DE MÊMNON
OESTE DE TEBAS, EGITO




LONDON EYE
LONDRES, REINO UNIDO



SPACE NEEDLE
SEATTLE, EUA



MONTE RUSHMORE
BLACK HILLS, EUA



COLONATAS
CIDADE DO VATICANO

A MAIOR ESTRUTURA DE SERVIÇOS DO SEGMENTO

1.200 **70** **18** **06**

POSTOS DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COLABORADORES DE SERVIÇOS AO CLIENTE PARCEIROS ESPECIALISTAS EM MANUTENÇÃO FILIAIS KÄRCHER



Indicada consecutivamente nos últimos 9 anos ao Prêmio Recomece Aqui pelo destaque no atendimento ao cliente.

PRESENÇA MUNDIAL COM 24 FÁBRICAS E CENTROS LOGÍSTICOS



FÁBRICA EM VINHEDO/SP

KÄRCHER

makes a difference

Ficaremos felizes em lhe atender

KÄRCHER BRASIL

Kärcher Industria e Comércio LTDA.
Via Miguel Melhado Campos, 600
Distrito Industrial, Vinhedo - SP

Tel. +55 (19) 3884 9100

karcher.com.br
loja.karcher.com.br

sak.karcher@br.karcher.com